


# RS100 Solar io

Um passo em frente  
para obter mais  
valor para a tua  
empresa.



Com o RS100 Solar io e o seu ecossistema completo de serviços, dispões de uma solução única que facilitará as tuas operações diárias.





RS100 Solar io

**Obtém uma oferta  
única**

que facilitará  
as tuas operações  
diárias, graças às  
soluções Somfy.

# Descobre a **versão solar** do nosso motor RS100 i○

com o teu completo  
ecossistema de serviços.

## **Mais valor acrescentado para as tuas persianas:**

**Escolhe um produto único** combina um design robusto e um elevado desempenho que melhora a tua experiência e as tuas soluções inteligentes.

**Facilita as tuas operações diárias** com um ecossistema completo de serviços que te apoiam antes (Solar App), durante (Help me e TaHoma Pro) e depois da tua instalação (Serv-e-Go).

**Aproveita a garantia de 7 anos incluída.**


# RS100 Solar io

Um ecossistema completo




Bateria com invólucro ou bateria sem invólucro, consoante as ofertas do catálogo.


## + Todos os tipos de persianas




**Caixa de persianas de renovação**



**Caixa de persianas para túneis**



**Caixa de persianas tradicional**




**Persiana de janelas combinadas**



## + Garantia



## + Controlo



TaHoma® App

Controlo remoto  
centralizado

Controlo de montagem na  
parede

## + Ferramentas desenhadas para profissionais



SolarApp

Avaliação da  
viabilidade  
antes da  
instalação



Help me

Guia de  
instruções  
digital passo  
a passo



Serv-e-Go

Manutenção



TaHoma pro

Arranque rápido



# Escolhe uma oferta única

combinando um design robusto e um elevado desempenho.



## RS100 Solar io para satisfazer todas as necessidades do mercado até 20 Nm.

### + MOTOR



- Diâmetro Ø50 mm
- 5 binários disponíveis 3/6/10/15/20 Nm

#### NOVO

- **Alcance de rádio garantido** com a antena na caixa do obturador.
- 2 velocidades nominais:
  - 3 / 6 Nm: **15 rpm**
  - 10 / 15 / 20 Nm: **12 rpm**
- E 1 velocidade discreta: **8 rpm**
- Componentes e tecnologia testados ao longo de 17.500 ciclos..



### + PAINEL SOLAR E BATERIA



- **Integração discreta:** Painel de resina de silício monocristalino com 6 mm de espessura que pode ser fixado diretamente na caixa da persiana.
- Vida útil do painel: mais de 20 anos.
- Duração da bateria: 8+ anos.
- Autonomia da bateria: 45 dias, no mínimo, com base em 2 subidas e 2 descidas da persiana por dia no escuro.
- Adaptação da velocidade se a bateria estiver fraca.
- **Painéis e baterias** otimizados para garantir o desempenho do motor ao longo do tempo.



# Melhora a tua experiência e as tuas soluções inteligentes.

## Melhora o conforto do utilizador com uma solução silenciosa, inteligente e sustentável.

### CONFORTO ACÚSTICO DE PRIMEIRA QUALIDADE



**Motor silencioso** para um conforto inigualável em casa.

### PROTECÇÃO DA PERSIANA



Longa duração da persiana **arranca e para suavemente**.



Motor equipado com deteção de **gelo** e deteção de **obstáculos** precisas.

### ESTADO DA BATERIA



**Se a bateria estiver muito descarregada**, a persiana para quando está levantada. A persiana não pode ser baixada. A persiana move-se brevemente para cima e para baixo.

### GESTÃO SIMPLES E CENTRALIZADA DA PERSIANA COM O TAHOMA® SWITCH

- Controla as persianas a partir de um **smartphone** ou de um **assistente de voz**.
- Cria **cenários**.

#### NOVO RECURSO

- Verifica o nível de carga da bateria e recebe avisos de bateria fraca.
- Abre ou fecha todas as persianas com **um clique**.
- Verifica e controla as persianas **a partir de qualquer lugar**.
- Gere a função de **conforto inteligente**.

### MELHOR CONFORTO TÉRMICO EM CASA



#### NOVO RECURSO

Mantém a casa sempre a uma temperatura confortável com a função **Smart comfort**. No inverno e no verão, as persianas abrem e fecham de acordo com as condições climáticas, graças ao sensor de luz solar integrado no painel solar.

### UMA SOLUÇÃO ECO-CONCEBIDA E SUSTENTÁVEL



RS100 Solar io é um produto ACT FOR GREEN. Este logótipo garante que o produto foi concebido para ter um **impacto ambiental reduzido** ao longo do seu ciclo de vida. A bateria é independente e amovível para uma fácil substituição.

# Escolhe uma solução que **facilite**

as suas operações graças a um ecossistema completo de serviços

**Acompanhamos-te em todas as fases das tuas instalações.**

## 1 Antes da instalação



A **aplicação Solar** garante a viabilidade e a fiabilidade do sistema solar.

Diz-te **imediatamente** como as soluções solares da Somfy se comportarão num ambiente de instalação específico.

A SolarApp efetua uma **avaliação de viabilidade** personalizada com base em 4 critérios: dados meteorológicos dos últimos 30 anos, obstáculos solares, orientação das janelas, geolocalização.

## 2 Durante a instalação

Duas aplicações para te apoiar:



**Help me:** encontra todas as instruções passo a passo para realizar a instalação de forma rápida, segura e sem instruções em papel.



**Tahoma® pro:** para um arranque rápido, eficiente e sem erros dos sistemas ligados..





NOVO




## Uma garantia de 7 anos



Motor



Bateria



Painel solar



### TaHoma pro NOVA CARACTERÍSTICA

A funcionalidade “Installation Check” garante que todos os componentes estão instalados e a funcionar corretamente antes de partires, ou podes verificar a instalação remotamente, se necessário.

# 3

## Depois da instalação




Manutenção fácil com a ferramenta **Serv-e-Go®**.

Prepara a tua **intervenção à distância** para poupares tempo valioso quando estiveres no local.

Visualiza o **estado de funcionamento** de todos os equipamentos instalados e ligados.

Por exemplo: o nível de carga da bateria e a produção de energia do painel.




## Motores RS100 Solar io




Características técnicas


Binário (Nm)	3	6	10	15	20
Tecnologia	BLDC				
Protocolo	io-homecontrol®				
Diâmetro (mm)	50				
Velocidade nominal (rpm)	15		12		
Velocidade discreta (rpm)	8				
Índice de proteção	IP44				
Classe de segurança	Classe II				
Temperatura de funcionamento (°C)	-20 a +70				
Comprimento (mm)	417,8	439,9	452,9	452,9	473,9
4 definições	Auto / Manual / Semi Auto Up ou Semi Auto Down				

Pontos de controlo compatíveis







Smoove® Origin io  
(índice B e superior)




Smoove® io  
RS100  
(índice E e superior)




Chronis® io\*




Keypad io







Situo®  
(desenho antigo)




Situo® io  
(incluindo Variation)




Situo®  
io / RTS




Nina®  
(incluindo Timer)



Keygo® io  
(índice B e superior)





TaHoma®





#### **Sobre a Somfy**

Ao longo dos últimos 50 anos, a Somfy tem ajudado e facilitado a vida de milhões de utilizadores em todo o mundo, desde o primeiro motor de estores exteriores de correr, que marcou o fim da manivela de engrenagem, até à smart home. Dia após dia, imaginamos para si e consigo a casa do futuro, mais confortável, responsável e segura. Criamos novas soluções, fiáveis e sustentáveis, que melhoram a qualidade de vida e o bem-estar.

A BRAND OF **SOMFY** GROUP

SOMFY PORTUGAL - Av. Pedro Álvares Cabral, 230 - Linhó, Freguesia de S. Pedro de Penaferrim  
Portugal - [www.somfy-profissional.pt](http://www.somfy-profissional.pt)